

Four de sintérisation à micro-ondes pour la zircone

- ✓ Temps approximatif de sintérisation: 2h 30 (+refroidissement).
- ✓ Coûts d'entretien réduits (moins de puissance électrique, moins de composants, pas de résistances souvent coûteuses, fragiles et source de pollution de la zircone).
- ✓ Consommation électrique réduite (800 / 1100 W).
- ✓ Permet plusieurs sintérisations dans la journée.
- ✓ Écran intuitif et très facile à programmer.
- ✓ Transmet peu de chaleur.

Avec le four sont fournis tous les accessoires nécessaires pour une mise en fonction immédiate.




Unité pour anodisation du titane

Permet de traiter des éléments dentaires en titane par un processus rapide, facile et économique. Résultats comparables à ceux obtenus par des machines beaucoup plus onéreuses.

- ✓ Résistance à la corrosion.
- ✓ Résistance à l'usure.
- ✓ Meilleure adhérence et finition de surface.
- ✓ Moins de libération d'ions métalliques.
- ✓ Fonctionne avec une solution aqueuse (60 ml) et du bicarbonate de soude (20 g).


207 mm
160 mm
245 mm
2,73 kg



APPARENCE:

La couche anodique peut être colorée avec différentes nuances. Cet avantage est particulièrement intéressant dans le cas où l'élément anodisé sert de support à un matériau translucide, tel que le zirconium ou à des barres sur des implants.

Selon la tension, différentes nuances seront obtenues. Par exemple, à 60 V, on obtient une jolie teinte dorée et à 75 V, une teinte rose, très appréciée dans le secteur dentaire. Le processus de coloration ne dure que 5 secondes.



Vidéo explicative



REF. 100295

798 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Box pour machine à vapeur Altamira

Grand habitacle de travail éclairé avec aspiration et filtres.

Fabriqué en polypropylène de qualité supérieure.



REF. 080600

1.430 € T.T.C

Jet Vapeur statique

Générateur de vapeur statique pour laboratoire et cabinet dentaire. Idéal pour un usage intensif. Construit en acier inox.

Capacité 2l

250 mm
180 mm
380 mm
6,1 kg

REF. 100192

565 € T.T.C



Compresseurs à piston sec (sans dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge.

Ne convient pas aux fraisesuses.

REFERENCE	110300	110330
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2



650 mm
390 mm
390 mm
30 kg

80 l/min
REF. 110300

853 € T.T.C



750 mm
680 mm
370 mm
58 kg

160 l/min
REF. 110330

1.544 € T.T.C

Compresseurs à piston sec (avec dessiccateur)

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.

Ne convient pas aux fraisesuses.


REFERENCE	110310	110340
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2



650 mm
390 mm
540 mm
37 kg

80 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110310

1.779 € T.T.C



160 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110340

2.632 € T.T.C

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)

OFFRE SPÉCIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

TITAN 8 machine à vapeur

Usage professionnel

Machine à vapeur classique:
L'eau distillée se met directement
dans la chaudière.

- ✓ Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



NOUVEAU



REF. 100202

1.115 € T.T.C

DONNÉES
COMPLÉMENTAIRES
SUR LES 3 RÉFÉRENCES:
100202,
100203 y 100204

Fournies avec les accessoires
suivants:

- ✓ Câble d'alimentation avec protection intégrée.
- ✓ Buse fine et buse longue de remplacement.
- ✓ Bouchon de sécurité de remplacement et 2 joints.
- ✓ Entonnoir et verre doseur (300 ml).
- ✓ Tuyaux nécessaires aux branchements d'entrée et de sortie de l'eau.
- ✓ Avec drain pour nettoyer le silo avec de l'acide citrique (lire les instructions).

TITAN AUTOFILL machine à vapeur



Usage professionnel

Il dispose également d'une pompe qui permet capter l'eau distillée depuis une bouteille externe.

- ✓ Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- ✓ Pressostat numérique.
- ✓ Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- ✓ Câble de connexion avec différentiel intégré.
- ✓ Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



NOUVEAU



REF. 100203

1.292 € T.T.C

Acide citrique

REF. 100210-01



Acide citrique

REF. 100210-01

REF. 100202

- ✓ Remplissage manuel.

REF. 100203

- ✓ Remplissage manuel.
- ✓ Auto-remplissage sans avoir à débrancher la prise (bidon d'eau distillée externe).

REF. 100204

- ✓ Remplissage manuel.
- ✓ Auto-remplissage sans besoin de dépressuriser par un silo externe (intégré dans la machine).
- ✓ Branchement direct au réseau d'eau.

TITAN PLUS machine à vapeur

Usage professionnel


Dispose également d'un silo supplémentaire pour l'eau distillée.

L'eau peut être chargée dans ce silo pendant que la machine fonctionne. Pas besoin d'éteindre la machine ni d'attendre que la pression baisse! Il suffit simplement d'ôter sans risques le bouchon du silo auxiliaire et de verser l'eau chaque fois que vous en aurez besoin.

Plus sûr et sans interruption.

Caractéristiques

Tension 2600 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 4 - 8 bar	Chaudière 3 L Silo auxiliaire 2 L



NOUVEAU



REF. 100204

1.862 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Malaxeurs sous vide Iris

Mélangeur sous vide économique et pratique. Placez simplement la tasse et appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le mélange. En quelques secondes, le mélange sera prêt.

Malgré les différences, toutes les versions partagent la même structure moteur-pompe-châssis (d'une solidité et d'une fiabilité éprouvées), ne différant que par le système de contrôle.



Iris II

REF. 080516

1.159 € T.T.C



Iris II Evolution

REF. 080517

1.269 € T.T.C



Iris II Inverter

REF. 080517E

1.309 € T.T.C



Iris II Advanced

REF. 080518

1.396 € T.T.C

Pied sur table (en option)

Les mélangeurs sous vide IRIS ont été développés pour être accrochés au mur. Si cela n'est pas possible, nous mettons à votre disposition un pied de serrage.



Pied sur table en option

REF. 080519

242 € T.T.C




Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

Version optimisée avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse, un algorithme de pesée plus précis et un écran rétroéclairé qui permet une manipulation plus intuitive et simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour recevoir une dose exacte à mélanger, avec les économies que cela implique.

Livrée avec un gobelet mélangeur en caoutchouc et une spatule en plastique. Comprend un silo de plâtre supplémentaire et un support mural.


La vis sans fin et le silo sont facilement remplaçables par l'utilisateur lui-même. Pas besoin d'expérience ni d'outils.



Caractéristiques

Puissance 70 W | Grand silo 5 l

Petit silo 2 l



Vis sans fin
(2 unités)

REF. 080590-43



Deux silos
à plâtre

REF. 080590-03

Support

REF. 080591-02

REF. 080592
1.603 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Taille-plâtre Serantes

Idéal pour les applications dentaires générales et en particulier pour les environnements dans lesquels l'utilisateur n'a pas beaucoup d'espace.

Nous pouvons citer son moteur de 1600 W avec le frein intégré, ouverture facile pour accéder au disque, disques à fixation de type velcro très facile à changer, système d'irrigation d'eau pour le nettoyage, fabrication en composite de grande résistance, etc.

Caractéristiques


Vitesse 3000 rpm

Ø Disque 235 mm

Puissance 1600 W



NOUVEAU



Accessoires (Disque scratch)

- REF. 080097-08 En toile émeri 80 standard (5 unités)
- REF. 080097-09 En toile émeri 120 fin (5 unités)
- REF. 080098-01 Diamant (1 unité)

Disque à scratch toile émeri

REF. 080097

883 € T.T.C

Taille-plâtre à sec



Disque à scratch diamanté

REF. 080098

1.344 € T.T.C

REF. 080099

883 € T.T.C

Taille-plâtre Mulhacén 3000



Disque fin en carborundum

REF. 080093

901 € T.T.C

Disque diamanté

REF. 080095

1.375 € T.T.C

Taille-plâtre RH 1500 et 3000



Disque en carburundum 1500 rpm

REF. 080080

1.156 € T.T.C



Disque en carburundum 3000 rpm

REF. 080082

1.220 € T.T.C

Disque diamanté 1500 rpm

REF. 080081

1.743 € T.T.C




Disque diamanté 3000 rpm

REF. 080083

1.802 € T.T.C

Bac de Décantation

Les déchets sont récoltés dans un sac en plastique.



19 L

REF. 080085

395 € T.T.C




14 L

REF. 080087

339 € T.T.C

Détoureuse

- ✓ Moteur puissant 1/3 de CV., à 2.850 T/min.
- ✓ Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents en métal dur.



REF. 080102

1.257 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Box avec tour à polir et aspiration

Lumière LED intégrée

Caractéristiques

Vitesse 1500 / 3000 rpm

Aspir. aprox. 500 m³/h

Niveau sonore 67 dB



REF. 080500

5.038 € T.T.C


Box de polissage avec aspiration

Fabriqué en polypropylène à toute épreuve

Caractéristiques

Aspir. aprox. 500 m³/h

Niveau sonore 67 dB




REF. 080502

2.660 € T.T.C

Mini box Gorbea 2 vitesses

- ✓ Raccord d'aspiration
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Visières de protection
- ✓ Pinceaux non inclus



Caractéristiques


Puissance 200 W

Vitesse 2000- 7000 rpm

REF. 080508

813 € T.T.C

- ✓ Puissant, silencieux (48 dB), étanche et sûr
- ✓ Ses dimensions permettent la mobilité des bras et rendent le travail confortable, que ce soit en position debout ou assise



Caractéristiques

Puissance 500 W

Vitesse 1500- 3000 rpm

REF. 080162

832 € T.T.C

Pâte à polir (haute brillance)



REF. 104852
6 € T.T.C

REF. 104852-10
55 € T.T.C

Pâte à polir verte (132 g) finition pour métaux durs (chrome, platine).



Pâte à polir blanche et bleue (115 g) finition pour métaux et plastiques

Blanc
REF. 104854

Bleu
REF. 104856

5 € T.T.C

REF. 104854-10

REF. 104856-10

45 € T.T.C

Tour à polir



2 Vitesses

REF. 080160

645 € + IVA



1 Vitesse

REF. 080150

540 € T.T.C



Vitesse variable brosses non incluses

REF. 100274

319 € T.T.C



1 Vitesse

REF. 100274

SUPER OFFRE 293 € T.T.C



REF. 100276

297 € T.T.C

Augette pour tour à polir

Fabriqué en caoutchouc pour accueillir sans le casser un élément qui est accidentellement lâché.

REF. 080210

120 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Cabine de retouches Eclipse avec aspiration intégrée

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la cabine de révision Eclipse (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration.

Ses petites dimensions le rendent idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre.

Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le rangement.



NOUVEAU



FABRICATION
MESTRA
ESPAÑA
ET DESIGN

Partie arrière

REF. 080217

619 € T.T.C

Récipient de sablage **NOUVEAU**



REF. 050586

48 € T.T.C


Cabine de retouches Eclipse

- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).
- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Entretien ais.



FABRICATION
MESTRA
ESPAÑA
ET DESIGN

REF. 080216
504 € T.T.C




Cabine de retouches Orión

- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus)
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Comprend une cheville intérieure incluse et un support pour micromoteur.
- ✓ Lampe LED .
- ✓ Entretien ais.



FABRICATION
MESTRA
ESPAÑA
ET DESIGN

REF. 080214
504 € T.T.C



Micro-billes de verre



50 µm

REF. 080312

40 € T.T.C

Oxyde d'aluminium



50 µm 100 µm

REF. 080315 REF. 080316

150 µm 250 µm

REF. 080317 REF. 080318

42 € T.T.C

Box de retouches grand modèle pour les laboratoires

Spécialement conçu pour zircone.

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait.
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques.
- ✓ Conception spacieuse et robuste.
- ✓ Ecran large et accès facile.
- ✓ Grande ergonomie de travail.



NOUVEAU

REF. 080212
888 € T.T.C




Cabine de finition pour les laboratoires

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait.
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques.
- ✓ Conception spacieuse et robuste.



NOUVEAU

REF. 080534L
416 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Sableuse - 2 silos Eclipse II-T

- ✓ Deux silos de sable pour deux crayons de sablage.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- ✓ 100 l/min
- ✓ 2 à 6 bars



REF. 080228
1.441 € T.T.C

490 mm
360 mm
450 mm
7,7 kg

Sableuse Eclipse T

- ✓ Souffleur.
- ✓ Lumière LED.
- ✓ Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- ✓ 100 l/min
- ✓ 2 à 6 bars



REF. 080229
835 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Cosmos

- ✓ Sableuse à recyclage de précision
- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Crayons de sablage avec buses en tungstène de 1 et 1,25 mm.
- ✓ Soufflette d'air et pédale.



Inox

REF. 080233
2.939 € T.T.C

Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bar
Pression de travail 2 à 5 atm

550 mm
500 mm
430 mm
20 kg

Sableuse Galaxy

- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Sablage automatique ou manuel.



Inox

REF. 080235
2.606 € T.T.C

Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bar
Pression de travail 2 à 5 atm

450 mm
395 mm
430 mm
19 kg

Sableuse Eclipse Automatic

- ✓ Pression de travail: 2 à 5 Bar
- ✓ Consommation d'air 90 l/min
- ✓ Eclairage intérieur LED.



REF. 080218
1.186 € T.T.C

430 mm
320 mm
310 mm
5,5 kg

Sableuses Terra I, II et III - Sans silos, 1 ou 2 silos

- ✓ Un ou deux silos selon le modèle
- ✓ Un ou deux crayons de sablage
- ✓ Buse fixe de 3 mm
- ✓ Lampe LED de 6W
- ✓ Pédale de fonctionnement



REF. 080292
977 € T.T.C

2 vasos
REF. 080296
1.440 € T.T.C

1 vaso
REF. 080294
1.230 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Sableuse - 1 silo Eclipse I

- ✓ Un silo et un pistolet mobile pour le microbillelage.
- ✓ Souffleur.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min



NOUVEAU

330 mm
360 mm
450 mm
5,7 kg



REF. 080221

905 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Eclipse II

- ✓ Equipée de 2 silos et deux crayons de sablage.
- ✓ Pression de travail 2 à 6 bars
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ 80 l/min



REF. 080220

1.120 € T.T.C

Sableuse - 1 silo Plutón

- ✓ A silo de grande capacité.
- ✓ Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 a 5 atm



NOUVEAU

290 mm
235 mm
340 mm
7 kg



REF. 080254

912 € T.T.C

Sableuse - 2 silos Plutón

- ✓ Deux silos de grande capacité.
- ✓ Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- ✓ Corps en acier inoxydable.
- ✓ Eclairage intérieur LED.
- ✓ Large vue à l'intérieur.
- ✓ Consommation d'air 80 l/min
- ✓ Pression de travail 2 a 5 atm



REF. 080253

1.123 € T.T.C

Sableuse 2 silos Constellation Practic

- ✓ Peinture époxy



315 mm
390 mm
440 mm
12,5 kg



REF. 080259

1.259 € T.T.C

Sableuses Constellation - 3 et 4 silos

- ✓ Peinture époxy



315 mm
510 mm
440 mm
15,5 kg

4 silos

REF. 200264

2.027 € T.T.C

3 silos

REF. 200263

1.882 € T.T.C



- ✓ Acier Inoxydable



315 mm
440 mm
390 - 510 mm
12,5 - 14 - 15,5 kg

4 silos

REF. 080264

2.171 € T.T.C

3 silos

REF. 080263

2.027 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

SENSE A7 Induction

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Bouton tactile.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.5 N·cm

Puissance 240 W

Tension de sortie 0~36 V

Pièce de main 162 x Ø 20 mm

Poids de la pièce de main 230 g




NOUVEAU

REF. 100230

786 € T.T.C

SENSE A3 à charbons (blanc)

- ✓ Moteur à charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Pédale ON/OFF.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.




NOUVEAU

REF. 100238

239 € T.T.C

SENSE A3 à charbons (anthracite)

- ✓ Moteur à charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Pédale ON/OFF.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.




NOUVEAU

REF. 100240

244 € T.T.C

SENSE A6 Induction (sans charbons) (blanc)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.0 N·cm

Puissance 230W

Tension 0~36V

Pièce à main 150 x Ø 15 mm

Poids de la pièce à main 240 g


NOUVEAU

REF. 100232

758 € T.T.C

SENSE A6 Induction (sans charbons) (anthracite)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.
- ✓ Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- ✓ Affichage numérique de vitesse.
- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min

Couple 8.0 N·cm

Puissance 230W

Tension 0~36V

Pièce à main 150 x Ø 15 mm

Poids de la pièce à main 240 g

NOUVEAU

REF. 100234

758 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

PRIME 221 à induction (sans charbons)

- ✓ Moteur sans charbons.
- ✓ Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- ✓ Fonction de vitesse constante de la pédale.



Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 T/min
Couple 5.8 N·cm
Puissance 120W
Tension 0~36V
Pièce à main 157 x Ø 20 mm
Poids de la pièce à main 205 g

- ✓ Deux sens de rotation.
- ✓ Protection électrique contre les surcharges.
- ✓ Affichage des anomalies.




NOUVEAU

REF. 100236

435 € T.T.C

Micromoteur à charbons



Caractéristiques

Vitesse 45000 t/min
Couple 4.0 N·cm
Puissance 80 W
Tension 110-230 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 30 x 155 mm
Poids de la pièce à main 238 g



REF. 100283

611 € T.T.C

Micromoteur Black sans charbons



Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N·cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g

REF. 100281

1.141 € T.T.C

Micromoteur sans charbons



Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N·cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g


REF. 100278S

1.227 € T.T.C

Disques et fraises pour le polissage de la Zircone

Présentation de deux kits de disques diamantés et de fraises, spécialement conçus pour le pré-polissage et le polissage à haute brillance des inlays et facettes en zircone, sans avoir besoin de glacage, de pâte à polir ni de refroidissement à l'eau.

- ✓ Vitesse de travail recommandée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min, 20 000 max.
- ✓ Tiges ont un diamètre standard de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables à 135°C




NOUVEAU

KIT 2 ÉTAPES

Pré-polissage et polissage fin

REF. 108106

83 € T.T.C



NOUVEAU

KIT 3 ÉTAPES

Meulage fin, pré-polissage et polissage fin

REF. 108306

102 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Eolo Induction


Son nouveau moteur à induction "brushless" prolonge sa durée de vie entre 5 et 10 fois par rapport aux modèles à charbons, et dispose d'un système innovant de double filtre optimisé pour le travail dans le laboratoire dentaire. Il peut être monté avec un filtre HEPA.

Occupant un minimum d'espace. De plus, sa conception et son ergonomie facilite son utilisation et sa mobilité. La commande électronique avec affichage LCD est équipée de protections contre les surcharges ou les obstructions dans la bouche d'aspiration. Equipé d'un témoin du niveau du remplissage du filtre et la détection des micromoteurs.

Permet un fonctionnement manuel ou automatique pouvant se synchroniser avec 3 appareils différents (sableuse, micromoteurs, etc.). La détection et le réglage des micromoteurs sont effectués par la commande électronique, qui permet de détecter n'importe quel micromoteur, y compris ceux de type "brushless" (sans charbons).

Caractéristiques

Puissance 750 W | Niveau sonore 65 dB



Détection simultanée de deux micromoteurs



Collecte plus de 99 % de la poussière et de la saleté.



REF. 080533

1.711 € T.T.C

REF. 080535


339 € T.T.C

Box de retouches avec aspiration Sirocco S

- ✓ Puissant moteur à induction.
- ✓ Facilité d'utilisation et de changement de filtre.
- ✓ Très silencieux.
- ✓ Eclairage LED intégré.



NOUVEAU



Caractéristiques

Puissance 350 W

Niveau sonore 55 dB

Sirocco S + Boîte de travail

REF. 080534AC

932 € T.T.C

Aspiration Sirocco M et L

- ✓ Filtre réutilisable 7.5 l + Filtre ULPA



NOUVEAU

Sirocco L + tuyau

REF. 080537D

1.466 € T.T.C

Aspiration Gemini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas à la détection des micromoteurs



REF. 080539

557 € T.T.C

Aspiration Gemini mini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas à la détection des micromoteurs.



REF. 080538

504 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



Thermoformeuse à pression PlastPress

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plaques \square de 125 à 131 mm
Plaques \varnothing 125 à 134 mm



NOUVEAU

Caractéristiques

Puissance 450 W

REF. 080544

1.254 € T.T.C.

Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques \square de 125 à 134 mm
Plaques \varnothing 125 à 134 mm (disponible adaptateur pour \varnothing 120, non inclus)



REF. 080542

868 € T.T.C.

Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision.

Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125,120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Caractéristiques

Pression 4-6 bar

Puissance 450W



REF. 080543

3.229 € T.T.C.

Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintées manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



REF. 080118

357 € T.T.C.

Plaques thermoformage

Double emballage (intérieur-extérieur). Pour tous les types d'utilisation.

Dispositif médical

NOUVEAU



REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	25 u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25 u.	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	25 u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25 u.	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	25 u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	12 u.	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	12 u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	12 u.	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	12 u.	18€

Plaques thermoformage



NOUVEAU

Dispositif médical

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimension: 127x127 mm. Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE. Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud. Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

**Prix
T.T.C.**

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	8€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	10€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	9€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	12€
080584	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	17€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	5€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	6€
080580R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	7€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	12€
080582R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	10	12€
080583R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	8€
080584R	Soft	Molles	Translucide	4.0 mm	5	14€

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA


Récipient de polymérisation automatique Geisser

Cocotte de polymérisation de grande capacité permettant de recevoir une grande quantité de pièces à polymériser. Grâce à un contrôle électronique l'utilisateur peut programmer la température et son maintien.

Caractéristiques

Pression 2 bar
Puissance 600 W
Temp. max 100°C
Capacité 6 l

Mesures internes:
Ø 220 x 160 mm Hauteur



CERTIFICAT par TÜV RHEINLAND®
Certificat de type N ° PED.BD.000011
Directive 2014/68 / UE (équipements sous pression)



REF. 030425
1.516 € T.T.C


Récipient à polymériser à pression

Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique

Caractéristiques

Pression max. 2 bar
Temp. max 60°C
Capacité 6 l

Mesures internes:
Ø 220 x 170 mm Hauteur




REF. 030420
399 € T.T.C

Polymérisateur à pression Poli Plus



Caractéristiques

Temp. max. 135 °C
Pression max. 6.5 bar
Diamètre cuve 135 mm
Hauteur tank 115 mm



REF. 080460
3.674 € T.T.C

Polymérisuseuse M9 et Magic-18

NOUVEAU



Polymérisuseuse M9

REF. 080400

Pour 9 moufles avec brides Réf. 030390



Polymérisuseuse Magic-18

REF. 080407

Pour 18 moufles avec brides Réf. 030390

Laveuse-polymérisuseuse E2



REF. 080060
5.377 € T.T.C

Polymérisation:
12 moufles avec bride
Ebouillantage: 6 demi-moufles

Laveuse-polymérisuseuse Extreme E2



NOUVEAU



Polymérisation:
12 moufles avec bride
Ebouillantage: 6 demi-moufles

REF. 080063
4.676 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Presse hydraulique

Pièces d'usure fabriquées en acier bonifié et rectifié.



Caractéristiques

Course max. du piston 25 mm
Puissance max. 250 kg/cm²

530 mm
225 mm
230 mm
20 kg

REF. 030350
1.007 € T.T.C

Injecteur de polyamides dentaires

Caractéristiques

Pression 3 à 8 bars
Consommation 1100 W



840 mm
240 mm
255 mm
29 kg



Pour cartouches Ø 22 mm de diamètre
REF. 080560

4.317 € T.T.C

Pour cartouches Ø 25 mm de diamètre
REF. 080560G

4.317 € T.T.C

Fronde à induction Vestacast

Permet de fondre les métaux jusqu'à 1750°C

Caractéristiques

Approv. en eau 2 l/min (aprox.)
Puissance fonte 2.6 kW 100 kHz

360 mm
565 mm
640 mm
55,5 kg



REF. 040061
10.920 € T.T.C

Fronde électrique CEN Moteur SM2

- ✓ Système de cabine flottante qui réduit les vibrations.
- ✓ Commande électronique pour une régulation précise.
- ✓ Bras léger avec système de rétraction automatique.
- ✓ Verrouillage automatique de la porte pendant le fonctionnement.
- ✓ Peut accueillir des cylindres jusqu'à 100 mm de diamètre.



REF. 040064
3.955 € T.T.C

Mélangeur de gélatine Gel Bat 6

Caractéristiques

Consommation 700 W
Capacité 6 l
Vitesse 70-84 t/min

500 mm
320 mm
320 mm
15 kg



REF. 080510
3.975 € T.T.C

Mélangeur de gélatine Aneto II

Caractéristiques

Consommation 650 W
Capacité 7 l
Vitesse 100 t/min

465 mm
320 mm
385 mm
14 kg



REF. 080512
4.131 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Fours de chauffe

- ✓ Mémorisation de 20 programmes
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Le contrôle électronique prend en charge la programmation de plusieurs paramètres
- ✓ Fourni avec un plateau en céramique

MODELE	HP 100	HP 50	HP 25
Puissance	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	10.6 l	4.8 l	2.7 l
Hauteur moufle	149 mm	117 mm	100 mm
Largeur moufle	305 mm	227 mm	165 mm
Profondeur moufle	234 mm	180 mm	160 mm
Nº cylindres 80 Ø mm	8-12	4-6	2-3

525 mm
440 mm
490 mm
57 kg

HP100
REF. 080148
4.060 € T.T.C



500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP50
REF. 080144
3.246 € T.T.C

465 mm
335 mm
340 mm
30 kg

HP25
REF. 080142
2.863 € T.T.C

Fours de Chauffe Vulcano

Alternative économique aux fours standards, la seule différence étant la commande électronique. L'écran LCD fournit toutes les informations nécessaires à la programmation et au déroulement des programmes.

MODELE	HP 25	HP 50	HP 100
Puissance	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	2.7 l	4.8 l	10.6 l
Hauteur moufle	100 mm	117 mm	149 mm
Largeur moufle	165 mm	227 mm	305 mm
Profondeur moufle	160 mm	180 mm	234 mm
Nº cylindres 80 Ø mm	2-3	4-6	8-12

465 mm
335 mm
340 mm
30 kg

HP25
REF. 080133
2.539 € T.T.C



500 mm
375 mm
405 mm
40 kg

HP50
REF. 080135
2.882 € T.T.C

525 mm
440 mm
490 mm
57 kg

HP100
REF. 080139
3.636 € T.T.C

NOUVEAU



Four 50 D préchauffage direct



440 mm
375 mm
405 mm
38 kg

- ✓ Permet de stocker quatre programmes en mémoire et un direct.
- ✓ Puissance 2000 W
- ✓ Maximum 1100°C

REF. 080130
2.643 € T.T.C

Catalyseur de fumées



380 mm
185 mm
Tubo Ø 38,5 mm
5,3 kg

✓ Se fixe sur la sortie de fumée de n'importe quel four de préchauffage MESTRA.
✓ Puissance 600 W

REF. 080124
905 € T.T.C

Désencireur de cylindres



6 cylindres 3x
REF. 040119

245 mm
400 mm
230 mm
5 kg

Permet d'ôter la cire des cylindres en la fondant grâce à la vapeur, avant la mise au four. On évite ainsi fumées et mauvaises odeurs. Grâce à son plateau inférieur, la cire peut être réutilisée.

REF. 080068
708 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire


Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Four à céramique

- ✓ Pompe à vide incluse
- ✓ Plate-forme de chauffage
- ✓ Kit d'étalonnage
- ✓ Plateau



REF. 100249

5.132 € T.T.C



426 mm
320 mm
24 kg

Moufle pour la coulée des résines

- ✓ Résistant aux hautes températures
- ✓ Fabriqué en plastique



50 mm
88 mm
105 mm
0,24 kg

REF. 020202R

112 € T.T.C



Vibrateurs Teide

- ✓ 1 type de vibration
- ✓ Puissance réglable



Teide 1

REF. 080021
495 € T.T.C

117-197 mm
227 mm
265 mm
5,5 kg

- ✓ 2 types de vibration
- ✓ Puissance réglable



Teide

REF. 080022
516 € T.T.C

105 mm
220 mm
6,3 kg

- ✓ 5 types de vibration
- ✓ Puissance et temps ajustables



Teide Cima

REF. 080024
528 € T.T.C



Vibrateurs



REF. 080030
370 € T.T.C

100 mm
Ø 120 mm
2,5 kg



REF. 080020
443 € T.T.C

105 mm
220 mm
6,3 kg



REF. 080025
419 € T.T.C

105 mm
220 mm
160 mm
6,2 kg



REF. 080010
647 € T.T.C

130 mm
370 mm
13,2 kg



Burin pneumatique

- ✓ Transmet peu de vibrations à la main.
- ✓ Comprend trois couteaux différents.
- ✓ Économique.
- ✓ Léger.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ Durable.

Caractéristiques

- Largeur 140 mm
- Pression 2-6 atm
- Tube de connexion 6 mm
- Poids 185 gr



REF. 050550
420 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Tunnel de photopolymérisation

Lampe LED, efficace sur la plupart des matériaux à photopolymérisation classique.



- ✓ Puissance 40 W
- ✓ Spectre 350-400 nm

115 mm
215 mm
295 mm
2 kg

REF. 100035

411 € T.T.C



- ✓ Puissance 65 W
- ✓ Spectre 400-405 nm

107 mm
200 mm
285 mm
1,2 kg

REF. 100037

459 € T.T.C

DOUBLE FRÉQUENCE!

NOUVEAU



- ✓ Puissance 65 W
- ✓ Spectre 400-405/460-465 nm

107 mm
200 mm
285 mm
1,2 kg

REF. 100036

478 € T.T.C

Lampe à photopolymériser Sun Beam

Caractéristiques

Spectre 280/550 nm

Minuterie 3/20 min

6 lampes: 3mod. 9W/78 UVA
3mod. 9W/71 UVA

Consommation 54 W

315 mm
210 mm
233 mm
6,1 kg



REF. 080550

1.776 € T.T.C

Plaques base pour pins



Plaque base pour socle (100 unités)

REF. 050180



NOUVEAU



Plaque base sans rondelle (100 unités)

REF. 050182



Rondelle pour plaque base (50 unités)

REF. 050182-01



Plaque base avec rondelle (50 unités)

REF. 050184



Plaque secondaire à aimant (25 unités)

REF. 050186

CONSULTER
DES PRIX

Plaques roses de photopolymérisation

Plaques base Photo-polymérisables MESTRA, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

REF. 130320

REF. 130322

45 € T.T.C

MEGATRAY plaques photo-polymérisables

Plaques base photopolymérisables MEGATRAY, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

REF. 130330

REF. 130334

57€ T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Verticulateur Handy Basic

Moufle de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjointes et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.



REF. 130100

419 € T.T.C

Polisseur électrolytique



140 mm
245 mm
245 mm
5,3 kg



REF. 080490

1.356 € T.T.C

Polissage électrolytique digital

Appareil aux dimensions réduites. Le réservoir est amovible, ce qui facilite son nettoyage.

Le contrôle électronique permet un réglage précis du temps et de l'intensité.

Possibilité de mémoriser un programme de polissage.



145 mm
210 mm
250 mm
1,9 kg

REF. 100291

798 € T.T.C

Liquide pour bain électrolytique

Prêt à l'emploi. Utilisable avec tous les polisseurs électrolytiques.

Sélectionné pour ses propriétés. Sa formulation réduit sa toxicité lorsque les mesures de sécurité et les recommandations d'emploi sont suivies.

La qualité de polissage est excellente quel que soit le bain électrolytique de prothèse ou de bijouterie utilisé. Le liquide reste efficace pour de nombreux cycles d'utilisation. Sa viscosité évite des éclaboussures et permet la récupération des restes qui parviennent à se décoller.



5 litres

REF. 130351

56 € T.T.C



1 litre

REF. 130350

13 € T.T.C

Perforeuse de pins Atlas

Fournie avec 2 forêts: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm



REF. 080610

1.132 € T.T.C

Scie à dies

Caractéristiques
Vitesse 6000 rpm
Puissance 200 W



REF. 080614

1.296 € T.T.C

300 mm
165 mm
165 mm
5 kg

290 mm
223 mm
260 mm
6,3 kg

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026




MESTRA

Chauffeur de spatules à induction



Avec 2 capteurs sensor.




REF. 100009
286 € T.T.C

Spatules chauffantes



1 spatule fournie avec 2 pointes différentes

REF. 100007
SUPER OFFRE € 239 € T.T.C



2 spatules fournies avec un jeu de 6 pointes différentes

REF. 100008
SUPER OFFRE € 310 € T.T.C

Température 50 - 200°C

Réchauffeurs de cire



1 récipient
REF. 080071
271 € T.T.C



4 récipients
REF. 080072
271 € T.T.C

Réchauffeur de cire grande capacité



Avec cuve téflonnée



REF. 080076
573 € T.T.C

Réchauffeurs de cire à immersion digital



1 récipient
REF. 100126
SUPER OFFRE € 199 € T.T.C



3 récipients
REF. 100123
SUPER OFFRE € 337 € T.T.C


Température 50 - 200°C

Température indépendante de chaque cuve

Réchauffeur de composites



Appareil pour Garder au chaud jusqu'à 8 seringues composite



REF. 080077
SUPER OFFRE € 312 € T.T.C

FABRICATION
MESTRA
ET DESIGN

Soudeuse à points

La soudeuse est contrôlée de manière électronique, ce qui élimine pratiquement les étincelles généralement produites entre les électrodes des machines sans régulation.

Épaisseur du joint 0,2 mm à 1,8 mm



REF. 100127
744 € T.T.C

Parallélomètre

Pince concentrique pour tiges de 2 mm.

COMPRENANT:

- ✓ lame (couteau) pour cire.
- ✓ Tige d'analyse.
- ✓ Tige avec découpe 0,25 - 0,50 - 0,75.
- ✓ Etui à mines.



REF. 050310
471 € T.T.C

FABRICATION
MESTRA
ET DESIGN

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Pinceaux Hybrid Kolinsky-Toray

✓ Avantages du poil de marte Kolinsky:
Excellent rétention de liquide et bonne répartition de celui-ci.

✓ Avantages de la fibre Toray:
Grande capacité à retrouver sa forme après utilisation, excellente résistance à l'abrasion, glissement optimal du pinceau avec peu de résistance.

✓ Autres caractéristiques:
Manche ergonomique rouge perlé, 7 tailles différentes, excellent rapport qualité-prix.

NOUVEAU

REFERENCE	Manche	Caractéristiques	PRIX	
0	050370	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	11 €
1	050371	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	13 €
2	050372	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	14 €
4	050373	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	19 €
6	050374	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	22 €
8	050375	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	25 €
10	050376	Bouleau	Hybrid (Kolinsky-Toray)	31 €



Sa pointe fine permet l'application précise de la céramique



FABRICATION
MESTRA
ET DESIGN
ESPAGNE

Lampe à photopolymériser Sun Beam 3D+

Le dispositif UV émet une lumière ultraviolette constante, concentrée et uniforme pour pour polymériser rapidement les impressions réalisées avec des résines photopolymères.

Un process de polymérisation ultérieur augmente la dureté et la résistance des produits imprimés.

Caractéristiques

Puissance 60 W

Minuterie 0-60"

Longueur du spectre 375-405 nm

250 mm
300 mm
300 mm
6 kg



REF. 150121

615 € T.T.C

Agitateur de résines pour imprimantes

Un mélange homogène de la résine est indispensable pour une excellente impression, c'est pourquoi notre agitateur secoue les bouteilles de résine avec un double mouvement rotatif très efficace.

Silencieux et doté d'un régulateur de vitesse de rotation.



REF. 150130

499 € T.T.C

Lampe de séchage en zircone

Lampe pour le séchage de la zircone est une lampe infrarouge à rayonnement thermique. Elle a pour fonction le séchage des structures en zircone après leur immersion dans un liquide colorant, évitant ainsi la corrosion des résistances du four à sintériser causée par l'acide que contient le colorant.

Le temps de séchage dépend des caractéristiques des éléments à sécher.



REF. 100030

165 € T.T.C

Spray pour scanner

Permet d'obtenir un scannage parfait, renforçant la résolution de zones de lecture difficile.

Sa couleur et sa texture sont étudiées pour une grande netteté des fréquences de l'éclairage qu'utilisent habituellement les projecteurs des scanners dentaires.

Les temps de séchage sont très courts, l'utilisation est quasi immédiate. Les restes de produit projetés sur des surfaces non désirées se nettoient très facilement.

Conditionnement: Nebuliseur de 200 ml.



REF. 130355

19 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Thermo-soudeuse automatique avec impression | Thermo-soudeuse



Table roulante

optionnelle

REF. 080436

200 x 240 x 635 mm

17 kg

REF. 080435

2.894 € T.T.C

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

* Bobines non incluses.



REF. 080433

394 € T.T.C

Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5x9 cm
le plus petit du marché!



NOUVEAU

Sachets (200 unités)

CONSULTER
DES PRIX

Ref. 080448: 5 x 24 cm

Ref. 080449: 7 x 26 cm

Ref. 080450: 9 x 26 cm

Ref. 080451: 5 x 9 cm

Ref. 080452: 14 x 28 cm

Ref. 080454: 19 x 36 cm

Ref. 080456: 25 x 40 cm

Ref. 080457: 30 x 40 cm

Ref. 080458: 30 x 45 cm

Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Bobines pour thermo-soudeuse



Caractéristiques

Ref. 080441: 5 cm x 200 m

Ref. 080445: 20 cm x 200 m

Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m

Ref. 080446: 25 cm x 200 m

Ref. 080443: 10 cm x 200 m

Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Ref. 080444: 15 cm x 200 m

CONSULTER
DES PRIX

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)
Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Pistolet pour microsablage



- ✓ Granulation d'oxyde de 50 à 100 microns.
- ✓ Indispensable pour le nettoyage des brackets.
- ✓ Adéquation des microrétiens et des couronnes.
- ✓ Ajustement des contacts interproximaux.
- ✓ Opérations de sablage de précision.
- ✓ Sablage occlusal.

Ce modèle est destiné à un usage en laboratoire dentaire; il ne peut pas être utilisé pour des applications intra-orales.



45 mm
110 mm
195 mm
0,27 kg

REF. 100122

227 € T.T.C

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Bain à ultrasons Calypso 4 litres

- ✓ Panier en acier inox.
- ✓ Récipient en verre.
- ✓ Pinces pour fraises.
- ✓ Chauffage.
- ✓ Robinet vidange.



FABRICATION
MESTRA
ESPAÑA
ET DESIGN

REF. 080422

1.499 € T.T.C

Bac à ultrasons 2.8, 3.4 y 5.8 litres

- ✓ Température réglable.
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable.
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable.
- ✓ Avec vanne de vidange.



5.8 L

REF. 100152
603 € T.T.C

290 mm
365 mm
180 mm
5,4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm

NOUVEAU



3.4 L

REF. 100151
562 € T.T.C

290 mm
365 mm
165 mm
5,2 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



2.8 L

REF. 100150
437 € T.T.C

245 mm
300 mm
165 mm
4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bains à ultrasons 3, 2.5 et 1.4 litres

NOUVEAU



204 mm
314 mm
243 mm
3,1 kg

2,5 L

REF. 100140
349 € T.T.C



3 L
REF. 100142
227 € T.T.C

234 mm
385 mm
193 mm
3,6 kg



1,4 L

REF. 100141
227 € T.T.C

162 mm
225 mm
240 mm
1,9 kg

OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

Arquimedes Profesional A7 Plus



Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010099
267 € T.T.C



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

Arquimedes Protrusal A7 Plus E



Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



REF. 010103
441 € T.T.C



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

4000 S



- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe expanseur).
- ✓ Guide condylien courbe..
- ✓ Réglage du guide condylien
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



REF. 010107
320 € T.T.C



Set Professionnel Standard

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boite de transport

REF. 010102
388 € T.T.C



Set Professionnel Elite

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boite de transport

REF. 010101
505 € T.T.C



Set Protrusal Standard

- ✓ Articulateur A7 PLUS
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boite de transport

REF. 010104
555 € T.T.C



Set Protrusal Elite

- ✓ Articulateur A7 PLUS-E
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boite de transport

REF. 010106
707 € T.T.C



Set 4000 S Standard

- ✓ Articulateur 4000S
- ✓ Arc facial Standard
- ✓ Boite de transport

REF. 010107S
441 € T.T.C



Set 4000 S Elite

- ✓ Articulateur 4000S
- ✓ Arc facial Elite
- ✓ Boite de transport

REF. 010107E
558 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Articulateur semi-adaptable type arcon + Boîte en carton

Arquimedes Junior A7 Fix

MESTRA
by bioart

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°
- ✓ Angle de Bennett fixe 15°
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010098

149 € T.T.C

Articulateurs fonctionnels à 2 points

- ✓ Fabriqué en laiton et en acier inoxydable.
- ✓ Mouvements de latéralité.



78 mm
115 mm
126 mm
0,3 kg

REF. 010040

39 € T.T.C

Articulateur balancé léger



130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

REF. 010090

85 € T.T.C

Articulateur balancé léger



130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

REF. 010090B

79 € T.T.C

Articulateur condylaire magnétique



95 mm
130 mm
100 mm
0,34 kg

REF. 010185

62 € T.T.C

Articulateurs plastiques jetables



100 unitées

REF. 010147

22 € T.T.C

NOUVEAU



100 unitées

REF. 010148

22 € T.T.C



OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA

Etablis pour 1 ou 2 postes de travail



REF. 100304

3.495 € T.T.C





- ✓ Etablis professionnels de qualité.
- ✓ Connexion 220 V
- ✓ Il est pourvu de tous les accessoires nécessaires au prothésiste
- ✓ Pré-installé pour le gaz (robinet en façade).
- ✓ Equipé d'une pratique cheville aspirante qui s'accouple parfaitement avec notre box de travail Orión (Ref. 080214)



REF. 100303


2.494 € T.T.C



Etabli

Etabli 1 place structure acier dessus Bouleau mélaminé. Equipé de 2 prises, 1 étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur

Le montage est simple.



REF. 100301

879 € T.T.C

Siège ergonomique



NOUVEAU

1 mouvement de levage

460-660 mm
450 mm
9 kg

Sans roues

REF. 100297

277 € T.T.C



1 mouvement de levage

420-555 mm
450 mm
8 kg

Avec roues

REF. 100298

277 € T.T.C



NOUVEAU

Permet 4 réglages différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

420-555 mm
460 mm
450 mm
10,3 kg

REF. 100299

329 € T.T.C



Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

355 € T.T.C


OFFRE SPECIALE | Laboratoire

Du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026



MESTRA


Plateaux porte-travaux



Barre de support

REF. 100060

39 € T.T.C



Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF. 100050
REF. 100052
REF. 100054
REF. 100056
REF. 100058

10 unités, d'une couleur
94 € T.T.C




Plateaux porte travaux grand modèle



Barre de support

REF. 100060

39 € T.T.C



Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF. 100062
REF. 100064
REF. 100066
REF. 100068
REF. 100069

10 unités, d'une couleur
107 € T.T.C



Plateaux de travail rehaussés



Barra de sujeción

REF. 100060

39 € T.T.C



NOUVEAU




Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF. 100071
REF. 100072
REF. 100073
REF. 100074
REF. 100075

10 unités, d'une couleur
81 € T.T.C

Plateaux porte travaux (bureau)

* Non compatible avec chariot Ref.100048 ou avec barre support Ref.100060




Jaune
Bleu
Rouge
Violet
Blanc

REF. 100043
REF. 100044
REF. 100045
REF. 100046
REF. 100047

10 unités, d'une couleur
32 € T.T.C



Chariot porte-plateaux



REF. 100048

447 € T.T.C



Chariot
porte-plateaux
+ plateaux de travail
complets (30 P.M. + 20 G.M.)

REF. 100048-50

883 € T.T.C

Chariot
porte-plateaux
+ plateaux de travail
complets (60 P.M.)

REF. 100048-60

942 € T.T.C



Loupes de travail




Légeres, pratiques et avec une excellente vision claire et panoramique. La loupe est indispensable pour le travail du cabinet et du laboratoire.

Fabriqué avec de la résine CR-39 elles offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

✓ Disponible avec un grossissement de 2,5x ou 3,5x.

✓ Dimensions de l'emballage: (LxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.

✓ Poids : 65g.



OFFRE DE LANCEMENT

Augmentation 2,5 x REF. 100076 Augmentation 3,5 x REF. 100077

44 € T.T.C

44 € T.T.C

NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

